

12 Herramienta Eléctrica



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

POWC 401
Lijadora orbital 260 w
23VAPOWX0401



Lijadora orbital 260 W. Placa 90x187 mm. Caja de recolección de polvo (microfiltro). Función antipolvo. Base de aluminio con velcro y pinzas. Empuñadura suave y mango ergonómico. Longitud de cable 3 m. Incluye lija de 240. Órbita de 2 mm.

POWX 0441
Lijadora orbital 330 w
23VAPOWX0441



Lijadora orbital 330 W. Placa 115x230 mm. Velocidad variable. Base de aluminio con velcro y pinzas. Caja de recolección de polvo. Función antipolvo. Longitud de cable 3 m. Órbita de 2 mm.

POWP5020
Lijadora orbital 250 w
23VAPOWP5020



Lijadora orbital 250 W. Placa 90x187. Base de aluminio con Velcro y pinzas. Mango con empuñadura ergonómica con botón de bloqueo para uso continuo y mayor comodidad del operario. Equipado con bolsa recoge-polvo para trabajos pequeños. Cable eléctrico de 4 m. Se entrega con 5 lijas (G60/80/100/120/240). Órbita 1.8 mm

POWAI0013
Lijadora orbital de aire
23VAPOWAI0013



Lijadora roto-orbital neumática de 150 mm. Ideal para realizar trabajos en madera, metal, fibra de vidrio y otros materiales compuestos. Su velocidad es ajustable con el botón de la válvula. Agarre que absorbe las vibraciones. Se incluye llave. Caudal 240 l./m. Presión 6,3 bar.

POWX 0471
Lijadora roto-órbital 450 w.
23VAPOWX0471



Lijadora roto-órbital 450 W. Diam. 125 mm. Rueda de ajuste de velocidad. Caja de recolección de polvo. Base velcro. Botón de ajuste para empuñadura auxiliar. Incluye maletín y 3 lijas de 60/120/240. Órbita de 2 mm.

POWC 40200
Lijadora delta 130 w.
23VAPOWC40200



Lijadora delta 130 w. Órbita 1,5 mm. Longitud cable 2 m. Se incluye papel de lija 140*140*80 G240. Base velcro. Bolsa para polvo. Cable de 2 m.

POWX0481
Lijadora delta 220 w.
23VAPOWX0481



Lijadora delta 220 W. Órbita de 2 mm. Longitud cable 3 m. Se incluye papel de lija 140*140*80 G120. Base velcro. Interruptor para zurdos y diestros. Agarre suave. Bolsa para polvo. Cable de 3 m.

POWX0490
Lijadora triangular 300 w
23VAPOWX0490



Lijadora triangular 300 W. 90x90x90. Órbita de 2 mm. Velocidad de oscilación 12000-22000 min⁻¹. Empuñadura blanda. Longitud de cable 3 m. También para zurdos.

POWX0485
Multilijadora 3 en 1-260 w.
23VAPOWX0485



Multilijadora 260 W. 3-EN-1. Lijadora con 3 bases intercambiables, redonda, cuadrada y "base plancha" lo que hace ideal para llegar a todas las áreas y pequeñas esquinas. Incluye 6 lijas de forma "plancha" adaptables a cuadradas, 6 redondas y maletín.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA Hobby PRO

POWE80090
Arrancador 4 en 1
23VAPOWE80090



Arrancador 4 en 1. Arranque rápido + Compresor + Fuente de alimentación + Luz de 3,6 W. Puede utilizar el zócalo de salida de 12 cc (com protección de sobrecarga) para conectar la radio, TV, ordenador, tablet, telefono,... Jump Start le ayuda a arrancar un vehículo con una batería descargada. El compresor es perfecto para inflar una pelota, colchón de aire, neumático,...

POWX00820
Taladro atornillador 20 v.
23VAPOW00820



Taladro/Atornillador 20 V. con batería de litio de 1500 mAh, cargador rápido de 1 h. y 74 accesorios. Todo en un práctico maletín de aluminio. Con un par máx. de 25 Nm y cambio fácil de velocidad o el par de torsión para soportar una amplia variedad de tareas. Puede perforar 10 mm. en acero y hormigón y 25 mm. en madera. Luz LED y mandril sin llave.

POWX0474
Pulidora de ángulos 1200 w
23VAPOWX0474



Pulidor de ángulos 1200 W. Arranque progresivo "Soft Start". Velocidad variable. Diam. de disco 180 mm. Incluye maletín y accesorios.

POWX0496
Pulidora de gamuza 110 w
23VAPOWX0496



Pulidora de gamuza 110 w alcanza una velocidad de 3100 min-1 y es perfecta para pulir vehículos. Diam del disco 240 mm. Longitud de cable 2 m. Incluye 2 gamuzas de pulido (grueso+fino).

POWX1021
Decapador 2000 w.
23VAPOWP1021



Decapador 2000 W. dispone de un agarre suave que emita aire caliente desde los 380° C (secar pintura o madera húmeda, eliminación de adhesivos, descongelación de tubos) hasta los 580° C. (doblar tuberías de plástico, aflojar tuercas y tornillos y decapado de pintura). Incluye 2 boquillas: reductora y boquilla difundir calor.

POWE80041
Decapador 2000 w.
23VAPOWE80041



Decapador 2000 w. Con dos ajustes de temperatura 350° C para secar madera, pintura, quitar pegatinas y descongelar tuberías ó 600 ° C para doblar tuberías, aflojar tuercas, quitar pintura. Longitud de cable 1.8 m. Botón de bloqueo. Peso ligero.

POWX089
Mezclador doble rotación 1600
23VAPOWX089



Mezclador doble rotación 1600 W. Diam 140 mm. Selector de velocidad. Pala de doble rotación, 50% más rápido y 70% menos de vibración. Incluye adaptador de M18>M14 y bolsa de transporte

POWX04761
Lijadora
23VAPOWX04761



Lijadora para paredes enyesadas y paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo LED permiten una mayor visión del área de trabajo. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye 6 lijas de 225 mm. con sistema velcro

POWX0477
Lijadora paredes y techos
23VAPOWX0477



Lijadora para paredes y techos combi. Doble cabezal 710 W. Lijadora triangular y circular para una fácil accesibilidad a todos los lugares. Fácil de guardar y de transportar. Bolsa incluida. Mango telescópico. Botón de ajuste de velocidad. Incluye 6 lijas circulares de 225 mm. y 6 lijas triangulares de 285 mm.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

POWX0841

Mezclador eléctrico 1600 w

23VAPOWX0841

Con este mezclador de hormigón puedes mezclar fácilmente pintura fina pero también puedes mezclar mortero vigorosamente. Con sus dos velocidades, el POWX0841, te permite trabajar más rápido o más lento para que puedas llevar a cabo cada tarea. El motor de 1600W garantiza una mezcla rápida y potente sin grumos y, gracias a su arranque suave, trabaja sin salpicaduras.



POWX0479

Lijadora paneles de yeso y techos

23VAPOWX0479

Lijadora para paredes enyesadas, paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m de cable. Cabezal de lijado ajustable. Luz de trabajo LED. Motor de 1050 w. con arranque suave y velocidad de 600-2600 rpm. Diseñada para conectar un aspirador para el polvo. Incluye 6 lijas de 225 mm con sistema velcro..



POWX3240

Aspirador seco/húmedo 30 l.

23VAPOWX3240

Aspirador húmedo/seco de 1200 w. Función aspirador y soplado. Depósito de acero inox. de 30 l. de capacidad. Manguera de 3,5m. Filtro Hepa. Cepillo 2 en 1. Incluye 3 bolsa de recambio.



POWX0478

Amoladora paredes y techos 1200

23VAPOWX0478



Amoladora para paredes y techos 1200 W. Diam 225 mm. Con empuñadura suave y ajuste de velocidad. Incluye: 8 lijas variadas, mango auxiliar y bolsa transporte con asa. 4 m. de cable

POWX351

Pistola de pintura 130 w.

23VAPOWX351

Pistola de pintura 130 W. Velocidad de flujo 320 gr/min. Depósito de 800 ml. Máx. viscosidad 60 din/ sec. Con esta pistola puede barnizar o pintar fácilmente su valla de jardín, muebles, puertas, ventanas, paredes, etc. Sólo tiene que llenar el recipiente con imprimación, barniz o incluso pintura de látex completo y empezar a pulverizar. Puede regular el flujo de pintura para un resultado limpio y uniforme.



POWAI0215

Enrollador de manguera

23VAPOWAI0215



Este carrete está equipado con una manguera de aire de PVC de 10 m. Puede sujetarlo fácilmente a la pared. Siempre que quiera puede retirarlo rápidamente del soporte de pared y transportarlo con el asa.

AIRHome 1721

Compresor 6 L. sin aceite

08VAPOWX1721



Compresor 1,5 CV. 6 l. 1100 W. Sin aceite. Capacidad del depósito 6 l. Presión máx.: 8 bar. Conector rápido. Válvula de seguridad. Regulador de presión. Salida de condensación.

AIRHome 1735

Compresor 24 l. con aceite

08VAPOWX1735



Compresor 2 CV. 24 l. 1500 W. Sin aceite. Capacidad del depósito 24 l. Presión máx.: 8 bar. Caudal de aire: 222 l./min. Medidas: 580x260x600 mm. Peso neto: 24 Kg. Lubricado. Medidor de presión. Válvula de seguridad. Acoplador universal. Salida de condensación.

AIRHome 1770

Compresor 50 l. 3 CV

08VAPOWX1770



Compresor 3 CV 50 l. 2200 w con aceite. Capacidad del depósito 50 l. Presión máx. 9 bar. Compresor de 2 cilindros. Conector universal. Regulador de presión 356 l./min. 42 Kg.

ILUMINACIÓN LED

POWLI236

Foco LED portátil recargable 20 w.

23VAPOWLI236



Foco Led portátil recargable 20 w con carcasa e aluminio orientable a 120°. 3 niveles de brillo y función SOS. Tiempo de carga 3,5 h. Horas de trabajo de 2,5 a 6 h. 1800/900/450 lumens. Color temperatura 6500 k. Protección IP44. Batería 7,4 Lition-5200 mAh.

VARILLAS MEZCLADORAS



23VAKRT050001

23VAKRT050002

23VAKRT050003
23VAKRT050004
23VAKRT050005

23VAKRT050008

23VAKRT050010

23VAKRT050006
23VAKRT050007

23VAKRT050009

23VAKRT050011

23VAKRT050012

23VAKRT050013









PRODUCTOS DILUIDOS									
PRODUCTOS EN POLVO									
MASILLAS									
COLAS									
BITUMINOSOS									
CEMENTOS									

Artículo	Referencia	Unds.
Mezclador plástico 80 mm.	23VAKRT050001	1
Mezclador Tornillos 60 mm.	23VAKRT050002	1
Mezclador D60X400 mm.	23VAKRT050003	1
Mezclador D85X400 mm.	23VAKRT050004	1
Mezclador D100X500 mm.	23VAKRT050005	1
GALV Mezclador helical 136 mm.	23VAKRT050006	1
GALV Mezclador helical 160 mm.	23VAKRT050007	1
GALV Mezclador DISC 114 mm.	23VAKRT050008	1
GALV Mezclador BEATER 116 mm.	23VAKRT050009	1
GALV Mezclador BITUMEN 160mm.	23VAKRT050010	1
Mezclador Doble POWX088	23VAKRT050011	1
Mezclador M18 Doble rotación	23VAKRT050014	1
Mezclador D80X400 mm. SDS PLUS	23VAKRT050012	1
Mezclador D115X500 mm. SDS PL	23VAKRT050013	1



Artículo	Referencia	Características
1 Filtro on line 1/4"	23VAPOWAI0259	
2 Pistola para recubrimiento	23VAPOWAI0113	
3 Pistola hinchado c/manómetro	23VAPOWAI0100	Presión de aire 8 bar
4 Set de 3 boquillas de hinchado	23VAPOWAI0101	2 boquillas de latón diferentes para por ejemplo colchones y ruedas de bicicleta. 1 boquilla de acero para balones, etc.
5 Carretilla plegado rápido	23VAKRT670204	Carretilla plegado rápido. Plataforma de aluminio. Capacidad máxima de carga 120 Kg. Tamaño del plato 350x485 mm. Altura en abierto 1110 mm. altura plegada 825 mm. Ruedas de diam. 175 mm..
6 Carretilla plegado manual	23VAKRT670302	Carretilla plegado manual. Ruedas neumáticas. Acero. Altura 1260 mm. Máx. capacidad de carga 200 Kg. Plato de 200x350 mm.
7 Set profesional cúteres-3 unds.	23VAKRT000200	
8 Recambio cuchillo 18 mm.-10 unds	23VAKRT000402	
9 Cúter 9 mm.	23VAKRT000302	
10 Cúter 18 mm.	23VAKRT000304	
11 Cuchilla auto retráctil-4 unds.	23VAKRT000306	
12 Cuchilla corta alfombras	23VAKRT000307	
13 Raspador metálico	23VAKRT000603	
14 Recambio cuchilla 9 mm. -10 unds	23VAKRT000403	
15 Raspador metálico largo	23VAKRT000604	
16 Tijeras Set-3 unds.	23VAKRT000505	
17 Regla plegable madera basic	23VAKRT701001	
18 Regla plegable ABS	23VAKRT701003	
19 Cinta métrica ALU 3 m B	23VAKRT702103	
20 Cinta métrica ALU 5 m. B	23VAKRT702105	
21 Cinta métrica ALU 8 m. B	23VAKRT702108	
22 Fiberglass cinta de medir-20 m	23VAKRT702020	
23 Cinta medición-50 m	23VAKRT702050	
24 Línea de tiza set	23VAKRT708001	
25 Línea de tiza	23VAKRT708002	
26 Polvo de cal	23VAKRT708003	Paquete de 115 grs
27 Plomada	23VAKRT709001	200 g.
28 Lapices promo-10 unds	23VAKRT710003	
29 Trinquete 8 unds	23VAKRT555004	
30 Pistola silicona 9"	23VAKRT551001	
31 Pistola silicona profesional 9"	23VAKRT551003	
32 Pistola silicona aluminio	23VAKRT551004	

Útiles y accesorios

	Descripción	Referencia	Características	unds.
	Lija rectangular 93 x 187	23VAKRT201503	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT201505	GRANO 80	
		23VAKRT201507	GRANO 120	
		23VAKRT201508	GRANO 180	
		23VAKRT201509	GRANO 240	
	Lija rectangular 115 x 230	23VAKRT203003	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT203005	GRANO 80	
		23VAKRT203007	GRANO 120	
		23VAKRT203008	GRANO 180	
		23VAKRT203009	GRANO 240	
	Lija rectangular 90 x 185	23VAKRT200503	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT200505	GRANO 80	
		23VAKRT200507	GRANO 120	
		23VAKRT200508	GRANO 180	
		23VAKRT200509	GRANO 240	
	Lija triangular 3 x 90	23VAKRT210003	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT210004	GRANO 60	
		23VAKRT210005	GRANO 80	
		23VAKRT210007	GRANO 120	
		23VAKRT210008	GRANO 180	
	Lija triangular 140 x 140 x 80	23VAKRT210009	GRANO 240	5 unds.
		23VAKRT220003	GRANO 40	
		23VAKRT220004	GRANO 60	
		23VAKRT220005	GRANO 80	
		23VAKRT220007	GRANO 120	
	Disco excéntrico diam. 180	23VAKRT220008	GRANO 180	5 unds.
		23VAKRT220009	GRANO 240	
		23VAKRT231554	GRANO 60	
		23VAKRT231557	GRANO 120	
		23VAKRT231559	GRANO 240	
	Disco excéntrico diam. 125	23VAKRT230503	GRANO 40	5 unds.
		23VAKRT230504	GRANO 60	
		23VAKRT230505	GRANO 80	
		23VAKRT230507	GRANO 120	
		23VAKRT230508	GRANO 180	
	Disco excéntrico diam. 225	23VAKRT230509	GRANO 240	5 unds.
		23VAKRT232004	GRANO 60	
		23VAKRT232006	GRANO 100	
		23VAKRT232007	GRANO 150	
		23VAKRT232008	GRANO 180	
		23VAKRT232009	GRANO 240	5 unds.
		23VAKRT232011	GRANO 400	
		POWX0477		
		POWX0478		
		POWX04761		

	Descripción	Referencia	Características	unds.	
	1 Lija triangular 3 x 285	23VAKRT232504	POWX0477	GRANO 60	5 unds.
		23VAKRT232506		GRANO 100	5 unds.
		23VAKRT232509		GRANO 240	5 unds.
	5 Esponga de pulir diam. 128	23VAKRT239002	POWX0471	1 und.	
	6 Esponga de pulir diam. 160	23VAKRT239012	POWX0471	1 und.	
	7 Esponga de pulir diam. 180	23VAKRT239022	POWX0474	1 und.	
	8 Boina pulir lana cordero	23VAKRT239003	diam. 128	1 und.	
		23VAKRT239013	diam. 160	1 und.	
	9 Gamuza abrillantador	23VAKRT239070	POWX0474	diam. 180	1 und.
	10 Set 2 gamuzas abrillantar	23VAKRT239090	POWX0496	diam. 245	2 unds
	11 Gafas seguridad pc	17VAKRTS30002	Lentes ajustables	1 und.	
	14 Máscara para polvo FFP1	17VAKRTS10010		3 unds.	
	15 Máscara para polvo FFP1	17VAKRTS1001V		2 unds.	
	16 Máscara para polvo FFP2	17VAKRTS1002V		2 unds.	
	17 Rodilleras HIGH	17VAKRTS20002		1 par	
	18 Rodilleras GEL	17VAKRTS20003		1 par	

CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

Este catálogo anula y reemplaza toda edición anterior.

Los derechos de reproducción están reservados para todos los países, cualquier reproducción total o parcial, no puede ser realizada sin el permiso escrito de Aerográficos GAHE, S.A.

Aerográficos GAHE, S.A., se reserva el derecho de modificar todos sus modelos y especificaciones así como de eliminar códigos o introducir cambios y mejoras sin previo aviso.

La información reflejada en este catálogo no constituye un compromiso contractual. Aerográficos GAHE, S.A., no asume ninguna responsabilidad por sus posibles errores tipográficos.

Tramitación de pedidos para los equipos incluidos en el catálogo:

Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias, se comunicará al Cliente ese mismo día el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a los equipos incluidos en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción del pedido (excluido festivos y fines de semana). Deberán sumarse al plazo total de entrega los tiempos de transporte pertinentes

Como evitar errores e inconvenientes:

Su pedido deberá estipular claramente la referencia y denominación del producto solicitado. Elabore su orden de pedido y envíenosla a la dirección comercial@gahesa.com. El representante técnico de ventas de su zona o el centro de asesoramiento podrán ayudarle en caso de tener alguna duda acerca de las referencias de los productos.

Aplicación de la tarifa:

Los precios reflejados en el presente Catálogo son Precio Venta al Público, no incluyendo impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A.), ni otros impuestos que graven la operación.

Aerográficos GAHE, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios del presente catálogo lo cual sería notificado a nuestros clientes.

Plazos de entrega:

Salvo acuerdo con Aerográficos GAHE, S.A., los plazos de entrega indicados por nuestro representante son a título orientativo. El retraso de los plazos de entrega no dará lugar a penalización.

No podrá anularse ningún pedido que haya salido de nuestras instalaciones.

Transporte urgente:

Dicho transporte se llevará a cabo previa solicitud del Comprador y a cargo de este; conforme al presupuesto que le hayamos adelantado.

Garantía:

Todos nuestros equipos incluyen una garantía de un año que cubre aquellos defectos de piezas y mano de obra (excluidas las piezas propensas a desgaste) y son conformes a las normas establecidas por la UE. Los precios indicados no incluyen IVA ni otras tasas que pudieran ser aplicables.

Portes a Península:

Los portes serán pagados por Aerográficos GAHE, S.A. siempre que el importe de la factura sea superior a 390,00 € netos (quedando excluidos los abrasivos, granallas y compresores), en el caso de no alcanzar dicho importe el envío se efectuará cargando los portes en la factura. Cuando el cliente solicite un envío por un transporte distinto del habitual de Aerográficos GAHE, S.A. este se realizará a Portes Debidos.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Por lo tanto, rogamos comprueben la mercancía a su llegada, con el fin de reclamar al transportista en el lugar de destino, ya que Aerográficos GAHE, S.A. no aceptará ninguna reclamación por la conservación de la mercancía durante el trayecto. Es obligatorio notificar cualquier incidencia en el albarán de entrega del transporte.

PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA	- Paquete peso total inferior a 1 Kg.	8 €
	- Paquete peso total hasta 5 Kg.	10 €
	- Paquete peso total más de 5 Kg.	12 €

Verificación de irregularidades en la mercancía y daños de transporte:

GAHESA no asumirá responsabilidad alguna por aquellos daños a la mercancía relacionados con el transporte. En el momento de recibir la mercancía, el Cliente DEBERÁ examinar los bultos y DESEMBALARLOS EN PRESENCIA DEL CONDUCTOR, incluso si los bultos no parecen presentar indicios de deterioro.

El Cliente deberá anotar de inmediato en el albarán de entrega presentado por el transportista cualquier irregularidad observada en la mercancía y confirmarla mediante CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO dirigida al TRANSPORTISTA, enviando la correspondiente copia a GAHESA. De no observarse estas instrucciones, las reparaciones del equipo que se reciba dañado correrán por cuenta del Cliente.

Artículos faltantes:

Tras comprobar la mercancía y su pedido, el cliente deberá notificar por e-mail a GAHESA en un plazo máximo de 48 horas de cualquier artículo que falte. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.

Devoluciones:

No se admiten devoluciones de material en los siguientes casos:

- La fecha de la factura haya excedido un mes.
- No se disponga de número de devolución.
- El material haya sufrido alguna modificación. se haya quedado obsoleto o descatalogado.
- El material este usado o manipulado sin consentimiento de GAHESA.
- No se conserven los embalajes originales en perfecto estado.
- Existan impagos en facturas.

Procedimiento para las devoluciones:

- Llamar al teléfono de atención al cliente de GAHESA (979761020) para solicitar número de la devolución.
- Paletizar la mercancía poniendo en un lugar visible el número de la devolución.
- En caso necesario, volver a llamar a GAHESA para el envío del transporte.

NOTA: Cualquier devolución ya aceptada, una vez recepcionada en fabrica, se revisará, y según su estado, podra generar algun tipo de depreciación o incluso la no aceptación de la devolución. En cualquier caso, siempre que el motivo de la devolución no sea responsabilidad de GAHESA, se cobrarán gastos de portes de envío y recepción del material. (PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA de 24,00 €)

Asimismo, se aplicará un recargo del veinte por ciento (20 %) con respecto al valor inicial por gastos de tramitación y retorno al almacén, a menos que el Cliente solicite la sustitución del producto por otro de al menos un valor equivalente.

Jurisdicción:

Para cualquier discrepancia sobre la interpretación de las condiciones que rigen el presente Catálogo, o por razón de incumplimiento de cualquiera de las partes, se someterán ambas partes a los Juzgados y Tribunales de Palencia.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ASPECTOS GENERALES

- -Salvo disposición contraria por nuestra parte indicada expresamente por escrito, nuestras ventas y servicios se llevarán a cabo conforme a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, las cuales anularán y prevalecerán sobre cualquier cláusula contraria que pudiera figurar en los formularios de pedido, las condiciones generales de compra o cualquier otra correspondencia intercambiada con nuestros clientes.
- -La información que aparece en nuestros catálogos, folletos, tarifas, etc. se proporciona exclusivamente a título indicativo. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales.
- El Cliente es un profesional que, como tal, admite conocer el equipo adquirido. El Cliente selecciona el equipo bajo su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, declinamos cualquier tipo de responsabilidad en lo que respecta a la idoneidad del equipo para las necesidades del Cliente.
- El Cliente utilizará el equipo adquirido bajo su exclusiva responsabilidad. El Cliente es consciente de que algunos equipos pueden requerir precauciones de uso, las cuales se describen en las instrucciones de uso pertinentes. El Cliente será el único responsable de la puesta en servicio del equipo y de que tanto él como su personal observen debidamente dichas precauciones de uso.

DEMOSTRACIONES

- A nuestra exclusiva discreción, la venta de un equipo podrá ir precedida de una demostración.
 - Tan solo nuestro personal estará autorizado a manipular el equipo durante la demostración.
 - El Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha demostración (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).
 - El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante dicha demostración.
- Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha demostración.

PEDIDOS

Todo pedido de equipos conlleva la aceptación sin reservas por parte del Cliente de las presentes Condiciones Generales.

Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias del equipo, se comunicará al Cliente el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a equipos incluidos en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres días siguientes a la fecha de confirmación del pedido; excluido transporte, días festivos y fines de semana. En cualquier caso, se enviará una confirmación de recepción del pedido el mismo día en que este se registre.

Nuestras ofertas no tendrán carácter vinculante hasta que recibamos la correspondiente confirmación de pedido enviada por el Cliente.

Todos los pedidos se consideran firmes y definitivos, no pudiendo modificarse en modo alguno sin nuestro consentimiento.

Al hacer su pedido, el Cliente deberá estipular claramente la referencia y denominación del equipo, así como sus correspondientes datos de contacto. No asumiremos responsabilidad alguna por cualquier envío erróneo que se produzca como consecuencia de datos del pedido incompletos o incorrectos. El Cliente asumirá exclusivamente toda la responsabilidad por aquellos errores de trámite de pedidos que pudieran resultar de dicho tipo de equivocaciones, omisiones o ilegibilidad de la nota de pedido. En caso de duda, el Cliente podrá poner en contacto con nuestro departamento comercial.

El pedido deberá enviarse por correo electrónico a la dirección comercial@gahesa.com o al teléfono 979 761020

ENTREGA / TRANSPORTE

Los gastos de transporte de los equipos correrán por cuenta del Cliente, excepto para aquellas ventas a portes pagados (p. p.) según las condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Envío, las cuales el Cliente admite conocer y aceptar.

Todas las entregas que tengan lugar en la Península Ibérica serán efectuadas por nuestros transportistas desde nuestras instalaciones.

Todas las solicitudes de envío urgente, cambio de transportista o entregas internacionales estarán sujetas a nuestra aprobación y se facturarán al Cliente conforme al presupuesto elaborado y aceptado previamente por este.

Los equipos se despachan siempre por cuenta y riesgo del cliente; incluso en el caso de aquellas ventas de equipos a portes pagados. La transferencia de los riesgos al Cliente siempre tendrá lugar a la salida del equipo de nuestras instalaciones.

PLAZOS DE ENTREGA / CONFORMIDAD

Nuestros plazos de entrega/prestación de servicios solo se indican a título puramente orientativo. Cualquier retraso eventual no justificará en modo alguno la cancelación del pedido ni el rechazo del equipo por parte del Cliente y no conllevarán reclamación alguna por daños y perjuicios.

Si la retirada de los equipos correspondiera al Cliente y este no procediera a su retirada tras haberlos puesto a su disposición, podremos, a nuestra discreción, ponerlos en depósito (con gastos a cargo del Cliente).

En el momento de efectuarse la retirada y/o la entrega del equipo, se entregará al Cliente un albarán de entrega debidamente firmado al margen.

La verificación de los bultos y las notificaciones por escrito de cualquier reserva al transportista deberán efectuarse a la recepción de la mercancía y en presencia de este, incluso si los bultos no parecen presentar deterioro. Se comunica al Cliente que, a falta de reservas por escrito indicadas en el albarán de entrega, se deberán presentar pruebas fehacientes que demuestren la relación entre los daños sufridos por el equipo y su transporte. El Cliente deberá confirmar las reservas indicadas en el albarán de entrega mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al transportista en un plazo máximo de tres días (excepto festivos) a fin de que su recurso ante el transportista sea considerado como válido y enviar la correspondiente copia a nuestro departamento comercial.

Tras comprobar el equipo y su pedido, el Cliente deberá notificar por fax a nuestro departamento comercial y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de cualquier equipo que falte o presente daños. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.

De no observarse estas instrucciones, la reparación del equipo que se reciba dañado correrá por cuenta del Cliente.

Antes de poder devolver cualquier equipo, deberá obtenerse la debida autorización previa a través de nuestro departamento comercial.

En caso de devolución del equipo, emitiremos un abono del que podremos deducir un 20 % por gastos de trámite e incluso un importe superior si el estado o la antigüedad de los equipos así lo justificase.

Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la conformidad de los equipos prescribirá al cabo de un año a partir de la fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.

PUESTA EN SERVICIO

En caso de la puesta en servicio del equipo por parte de nuestro personal, el Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha puesta en servicio (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).

Ofrecemos una puesta en servicio conforme a las normas y prácticas profesionales reconocidas. No obstante, nuestra responsabilidad solo se limita a hacer todo lo posible para obtener los resultados esperados.

El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante la puesta en servicio del equipo.

Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha puesta en servicio, salvo cuando pueda demostrarse de manera fehaciente que se han producido como consecuencia de algún defecto de nuestro equipo.

PRECIOS Y DESCUENTOS

Nuestros precios se indican en nuestra lista de precios, notificada al Cliente o puesta a su disposición. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento nuestra lista de precios. No obstante, los equipos o servicios se facturarán al Cliente con arreglo a lo estipulado en la lista de precios vigente en el momento de efectuarse el pedido.

Todos nuestros precios son netos, expresados en euros, están sujetos a gravación del IVA, incluyen embalaje y definen a la mercancía despachada desde nuestras instalaciones.

FORMAS DE PAGO

El pago de las facturas deberá efectuarse en el plazo indicado en estas.

El principio aplicado se basa en que las facturas son pagaderas en un plazo de 4 días a partir de su fecha de emisión. En caso de pago mediante confirming, pagaré ó cheque, deberán respetarse los vencimientos y el pago solo se considerará como válido una vez recibidos los correspondientes fondos. Los confirming, pagaré ó cheque deberán enviarse en un plazo máximo de 30 días a partir de su fecha de emisión.

En caso de pago anticipado en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de emisión de la factura y a condición de que no haya ninguna otra factura del Cliente pendiente de pago, procederemos a conceder al Cliente un descuento del 1 % con respecto al precio neto (IVA, tasas y gastos no incluidos), conforme a las modalidades indicadas en la factura. Las facturas solo se considerarán pagadas una vez que los correspondientes importes hayan sido debidamente ingresados en nuestras cuentas bancarias.

No podrá posponerse ningún vencimiento sin contar con nuestro consentimiento previo.

El Cliente no podrá en ningún caso por iniciativa propia compensar las sumas que pudieran debérselo con aquellas que aún nos adeude por la venta de nuestros equipos.

No obstante, podemos en cualquier momento compensar las sumas debidas al cliente como consecuencia de descuentos o devoluciones con aquellas que nos adeude.

Cualquier posible impugnación de una factura deberá notificárselos por correo certificado con acuse de recibo en un plazo de 5 días a partir de su recepción por parte del Cliente. En su defecto, la factura se considerará definitivamente aceptada por el Cliente.

DEMORA O IMPAGO

Cualquier demora en el pago nos autorizará a suspender todos aquellos pedidos y entregas en curso, así como a modificar las condiciones acordadas hasta el momento del incidente y, en particular, las formas de pago, sin que ello descarte la posibilidad de iniciar otras acciones legales.

Cualquier demora en el pago conllevará la aplicación de una penalización por demora equivalente a 3 veces el tipo de interés legal en vigor, así como una penalización a tanto alzado por gastos de cobro establecida en cuarenta (40) euros. La penalización por demora será efectiva a partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha en que se reciba el cobro.

El impago de una sola factura a su vencimiento conllevará la demanda inmediata de pago de la totalidad de nuestras facturas.

La devolución de un cheque o pagaré, o la recepción de datos negativos acerca de la solvencia del Cliente (por ejemplo, letras impugnadas, irregularidades de pago, etc.), nos autorizan a modificar las condiciones de pago anteriormente mencionadas, anular el pedido (aunque este ya se hubiera confirmado) o exigir un pago al contado.

Todas las costas de procesos y/o litigios derivados de una demora en el pago correrán por cuenta del Cliente.

FUERZA MAYOR

Nos reservamos el derecho a suspender y/o anular los pedidos, sin obligación de indemnización alguna, si un caso de fuerza mayor impidiera su ejecución normal.

Los casos de huelga general, cierre patronal, incendio, inundación, falta de material, disturbios, conflictos bélicos, retraso en la entrega por parte de nuestros proveedores o interrupción del suministro de energía, ya sea en nuestras instalaciones, o bien en las de nuestros proveedores o transportistas, se considerarán particularmente casos de fuerza mayor, aunque sean parciales e independientemente de su causa.

GARANTÍA

El envío de nuestros productos se lleva a cabo tras haberlos sometido a minuciosos controles y comprobaciones exhaustivas.

Quedarán excluidos de cualquier reclamación en garantía aquellos defectos aparentes que el Cliente no nos haya comunicado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Los equipos vendidos estarán amparados por la garantía correspondiente durante el plazo indicado por el fabricante a partir de la fecha de compra; siendo esta la indicada en el justificante de compra original.

Dicha garantía cubre todos los equipos contra cualquier defecto de fabricación o material, siempre y cuando se utilicen de manera normal y para las aplicaciones previstas.

Los defectos o deterioros de consecuencia de desgaste natural, influencias externas o debido a modificaciones efectuadas, utilización, almacenamiento o trato de los equipos de una manera no estipulada por el fabricante ni especificada por nuestra parte estarán excluidos de cualquier reclamación en garantía.

Quedan expresamente excluidos de la garantía aquellos defectos derivados de las causas siguientes:

- Utilización inadecuada
 - Aplicación de productos abrasivos o corrosivos
 - Instalación incorrecta
 - Negligencia
 - Mantenimiento o limpieza insuficientes
 - Impactos químicos, electroquímicos o eléctricos
 - Cualquier divergencia del procedimiento normal de uso
- Las piezas propensas a desgaste indicadas a continuación no están cubiertas por la garantía:
- Rotores, estatores, bielas, ejes de transmisión, juntas, bolas limpiadoras
 - Pistolas, lanzas de proyección, boquillas, tubos flexibles, kits de agujas
 - Camisas, vástagos de émbolos, válvulas de descarga, kits de juntas, diafragmas, válvulas de succión y descarga
 - palas de máquinas de proyección/insuflado
 - filtros y aceites

La garantía excluye asimismo los aparatos siguientes:

- Aquellos en los que el número de serie se haya borrado o esté ilegible
- Aquellos en los que personas no autorizadas hayan intentado efectuar reparaciones
- Aquellos que se hayan desmontado total o parcialmente

Nuestros propios equipos están cubiertos por una garantía de 12 meses (piezas y mano de obra) a partir de su fecha de compra.

La duración de esta garantía podrá prolongarse otro año cumplimentando el formulario de prolongación de garantía* disponible al final de este catálogo en un plazo de 4 semanas a partir de la fecha de compra.

Aquellos equipos supuestamente defectuosos cubiertos por la garantía deberán enviarse, a cargo del cliente, a la dirección que le hayamos indicado. La aceptación de cualquier reclamación en garantía estará sujeta a la presentación de la correspondiente factura de compra. Solo entonces podremos proceder gratuitamente a la reparación del equipo defectuoso. Los equipos reparados (bajo la garantía) se devolverán al Cliente a portes pagados durante el primer año de validez de la garantía. Una vez transcurrido dicho plazo, los gastos de transporte incurridos en la devolución del equipo reparado al Cliente correrán también por cuenta de este.

En caso de que la reparación a efectuar en nuestras instalaciones se deba a una avería o defecto atribuible al Cliente o no contemplada en las condiciones indicadas anteriormente, los correspondientes gastos de reparación y transporte se facturarán al Cliente.

Declinamos cualquier tipo de responsabilidad por aquellos daños y perjuicios indirectos que pudiera sufrir el Cliente; incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier pérdida de ingresos, volumen de negocios, beneficios y daños a su reputación o imagen empresarial del tipo que sea.

En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitará exclusivamente al importe pagado por el Cliente por aquellos equipos cuya no conformidad quede manifiesta.

Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la garantía que ampara los equipos prescribirá al cabo de un (1) año a partir de la fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.

RESERVA DE DOMINIO

Conservaremos la titularidad de los equipos vendidos hasta que tenga lugar el cobro efectivo de todas las sumas adeudadas por el cliente por el motivo que sea. El mero hecho de proveer un título que dé lugar a una obligación de pago (como una letra de cambio) no constituye un pago. No obstante el Cliente, en su calidad de custodio de los equipos, asume la responsabilidad y los riesgos vinculados con estos a partir del momento en que abandonan nuestras instalaciones.

En caso de producirse alguna irregularidad en el pago, podremos de pleno derecho exigir la devolución del equipo suministrado sin necesidad de ningún otro requerimiento de pago, corriendo el Cliente incumplidor con los gastos, daños y perjuicios que ello pudiera incurrir. La venta se rescindiría de pleno derecho y conservaremos las sumas correspondientes a los pagos ya realizados como contrapartida al usufructo del equipo del cual se hubiera beneficiado el Cliente.

En de que el Cliente hubiera procedido a la reventa de los equipos, se considerará que el Cliente original ha realizado la venta en representación nuestra; en calidad de mandatario, habiendo vendido los equipos y cobrado el correspondiente importe del precio de venta en nuestro nombre y para nuestros haberes. El Cliente se compromete a comunicarnos de inmediato cualquier reventa de los equipos que haya efectuado, tras lo cual podremos ejercer nuestros derechos de reclamación ante el tercer adquirente.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN

Podremos exigir la rescisión de la venta en caso de incumplimiento por parte del Cliente de alguna de sus obligaciones. Para ello, deberemos enviar previamente al Cliente un requerimiento por correo certificado con acuse de recibo solicitándole que cumpla con sus obligaciones contractuales en un plazo máximo de 15 días.

Una vez vencido dicho plazo y, si el Cliente no hubiera cumplido con tales obligaciones, podremos proceder a la rescisión de la venta, notificando de ello al Cliente mediante una segunda carta certificada con acuse de recibo.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El Cliente se compromete a cumplir con sus obligaciones legales en lo referente a la recuperación y eliminación de los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) que le sean pertinentes. A este respecto, nuestros clientes deberán recuperar de sus propios clientes, los equipos eléctricos y electrónicos que hayan alcanzado el final de su vida útil. En lo que respecta a aquellos equipos eléctricos y electrónicos pertenecientes a marcas vendidas por nuestra empresa, nuestros clientes podrán depositarlos (presentando las correspondientes facturas de compra) a nuestros centros de recogida. Tras su recepción, los equipos se clasificarán y se llevarán a las plantas de tratamiento más adecuadas. Nos reservamos el derecho a solicitar en cualquier momento al Cliente justificantes de las medidas tomadas que permitan recuperar los equipos usados.


Si desea obtener información al respecto, póngase en contacto con nuestro centro de asesoramiento llamando al 979 761020, o bien enviando un mensaje por correo electrónico a la dirección oficinatecnica@gahesa.com.

LITIGIOS

En caso de cualquier disputa, serán de exclusiva competencia los tribunales de la jurisdicción donde está ubicado nuestro domicilio social, los cuales se pronunciarán en virtud del derecho español sea cual fuere el lugar de entrega o de uso del equipo; incluso en el caso en que hubiera varios demandados o se iniciará un proceso judicial de demanda sobre obligaciones de garantía y comparecencia de terceros.

A series of horizontal dotted lines for writing.

GAHESA



GAHESA

GAHESA

Central:
Av. Comunidad Europea 83
Parque Industrial de Villamuriel
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia
Tel. (+34) 979 761 020

Delegación Madrid:
C/Camino de las Hormigueras
142 Nave 1B
28031 Madrid
Tel. (+34) 913 321 207



www.gahesa.com

JAFE



DESCARGA
Catálogo y Tarifa de precios