

**Promoción
JAFE
2024**

**NUEVO
LANZAMIENTO**

ECO MICRON 299 €
OF 060012

Pistola presurizada

Versión de entrada a la familia MICRON. Pistola con depósito presurizado especial para repaso con precisión de gotelé y aplicaciones de productos de alta viscosidad. Fabricación Nacional.

Datos técnicos:

- Capacidad: 2 l.
- Máx. presión de trabajo: 3,5 Kg/cm
- Dimensiones: 370x230x170 mm.
- Peso: 1,76 Kg.

Aplicaciones:

- Productos alta viscosidad
- Repaso preciso gotelé
- Efectos decorativos con productos pastosos

Equipamiento:

- Eco micron
- MP-18 Paso 2.90
- Manual de instrucciones



**Nuevo cuerpo
+ ERGONÓMICO**

DECO 2 MICRON BASIC 399 €
OF 060007

Pistola presurizada

Pistola con depósito teflonado anticorrosivo avanzado, especial para productos de alta viscosidad: Gotelé, intumescentes, pastas de relleno y efectos alta decoración. Características:

- Capacidad: 2 l.
- Tubo de succión giratorio para pintar techos o suelos.
- Filtro de pintura y válvula de aire de seguridad para evitar obstrucciones al pintar.
- Regulador de caudal avanzado. 50% más preciso y con bloqueo.
- Kit carga venturi con tamizado de pintura opcional en la versión Basic.
- Mayor control del tamaño de la gota y más preciso.



DESCARGA
CATÁLOGO
GENERAL



Máxima movilidad para los pequeños trabajos donde lo importante es la precisión y la portabilidad. Incluye pistola JAFE de arenado más ligera y ergonómica.



arenadora jafe mini

Capacidad: 8 l. Equipamiento de serie: Arenadora mini 8 ó mini 8 PRO, Pistola de arenado JAFE, Juego de mangueras 3 m. (mini 8) ó 5 m. (mini 8 PRO), 3 Boquillas cerámica diam. 2,5 mm (mini 8) y 1 boquilla carburo 2,5 mm. (mini 8 PRO), Tolva carga de arena, Tamiz acero inoxidable y Manual de instrucciones.

ARENADORA JAFE MINI 8

Capacidad: 8 l.
Presión máx.: 4,7 bar
Manguera: Básica 3 m
3 Boquillas Cerámica 2,5 mm.
Protecciones: NO

ARENADORA JAFE MINI 8 PRO

Capacidad: 8 l.
Presión máx.: 6 bar
Manguera: Básica 5 m
1 Boquilla Carburo 2,5 mm.
Protecciones: SI

MINI 8
OF 070013 1.336 €

MINI 8 pro
OF 070014 1.604 €



Promoción JAFE 2024

DESCARGA
CATÁLOGO
GENERAL



ACTIVA 3400 G 155€
OF 030024

Pistola Gama MEDIA

Cuerpo de alta resistencia. Pico y aguja en acero inox. Paso básico 1,78. Consumo de aire a 2 bar 142 l./m. Depósito de 750 cc. de nylon. Se suministra en caja de cartón.



ACTIVA 2400 G 116€
OF 030025

Gama ECONÓMICA Pistola especial aparejos

Nuevo cuerpo estampado y anodizado. PICO y AGUJA en acero inox. Paso básico: 1,75 Consumo de aire a 2 bar 160 l./m. Se suministra en caja de cartón.



Pasos disponibles: 1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80



AG 250X 250 BAR 89€
OF 160024

Pistola airless 250 bar

Ergonómica, robusta y ligera. Aguja y asiento en carburo de tungsteno. Filtro de empuñadura desmontable manualmente. Se suministra completa, con base y boquilla reversible 517. Opción Rosca 7/8 ó 11/16.



ACTIVA XPRESS 199€
OF 020012

Pistola PRESURIZABLE

Pistola profesional de altos acabados con depósito presurizable y regulable.

La más avanzada del mercado. Optimizada para consumos de aire mínimos. Sistema NT max acabados de alta calidad. *El consumo de aire varía en función de los productos a pulverizar.

Productos que se pueden pulverizar: Epoxi HS, marteles, masilla poliéster, recubrimientos tipo forja, patentes para barcos, gelcoat, imprimación galvánica, imprimaciones y fondos tapaporos y barnices al agua.



PRIMA PRO 89€
OF 030021

Gama económica

Nivel de polución: Bajo. Presión máx. de entrada de aire: 5 bar. Rosca entrada de aire: CR 1/4 M. Consumo de aire a 2 bar: 160 l./min. Capacidad del depósito: 750 cc. Compresor recomendado: 2,5 CV. Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs. solo pistola). Aplicaciones: Pequeña industria, talleres de decoración, aparejos e imprimaciones especiales. Pasos disponibles: 1,40, 1,75, 2,00, 2,50 y 3,00



AG 500 BAR 199€
OF 16M0003

Pistola airless 500 bar

Diseño básico y ergonómico. Incluye racord giratorio. Gatillo de acción rápida y muy suave.



XPECTRA 6500 BASE
329€ OF 030019

Pistola especial CARROCERÍA

Aplicación de bases de color en el sector de la automoción e industria del metal más exigentes.



XPECTRA 6600 CLEAR
329€ OF 030020

Pistola especial CARROCERÍA

Aplicación de barnices en el sector de la automoción y madera.



MP8GX 129€
OF 030023

Especial GOTELÉ

Nuevo cuerpo ergonómico y más resistente. Boquillas de 4, 5 y 6 mm. Consumo de aire 2,5 bar 116 l./m. y 3 bar 138 l./m. Depósito de 5 l. de nylon.

Regulador de caudal de aire. Pasta de gotelé, productos pastosos, masillas y recubrimientos.



IBERA 130 mix 229€
OF 020005

Pistola MIXTA

Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas airmix. Boquilla de aire incluida. Boquilla de producto no incluida.



RX 80 250 BAR 290€
OF 16T0043

Pistola airless profesional MÁS VENDIDA

Agarre confortable, diseño ergonómico. Kit aguja de mayor duración. Herramientas integradas.



**Promoción
JAFE
2024**

JAFE 2100 SP

OF 160100

746 €



El nuevo modelo JAFE 2100 SP es un equipo profesional sencillo y fácil de usar pensado para aquellos profesionales que empiezan en el mundo airless. Apto para productos al agua y disolvente.

Datos técnicos:

- Boquilla máx.: 0,021"
- Caudal máx.: 2,1 l./m.
- Presión máx.: 227 bar
- Potencia motor: 1000 w.con escobillas
- Peso: 17 Kg.

Equipamiento:

- JAFE 2100 SP con filtro 40 mallas
- Pistola AG 300 con filtro 60 mesh blanco
- Boquilla reversible universal 517
- Portaboquilla universal rosca 7/8"
- Manguera 1/4" x 15 m.
- Herramientas.

S 2150

OF 160018

1.429 €

La mejor opción para grandes decoradores de interiores y reformas. Muy potente, ligera y fácil de usar.

Datos técnicos:

> Boquillas máx.: 1 pistola - 0.022"
> Caudal: 2,2 l./m.
> Presión máx.: 227 bar
> Potencia motor: 0.46 Kw
> Peso: 14 Kg.

Equipamiento:

S 2150 con filtro 40 mallas
Pistola 500 con filtro 60 mesh blanco
Boquilla universal 517
Portaboquilla universal rosca 7/8"
Manguera 1/4" x 15 m.
Herramientas

JAFE 2200 HB

OF 160101

999 €

La opción para la decoración de interiores. Manejable y fácil de usar.

Datos técnicos:

- Boquilla máx.: 0,022"
- Caudal máx.:2,2 l./m.
- Presión máx.: 227 bar
- Potencia motor: 1000 w. con escobillas
- Peso: 30 kg.



**EQUIPOS
AIRLESS**



Equipamiento:

- JAFE 2200 HB
- Pistola AG300 gatillo 4 dedos con portaboquillas
- Boquilla reversible universal 517
- Aceite empaquetaduras
- Llaves y manual de instrucciones.

Equipamiento Extra:

Extensión de boquilla de 50 cm.

H 3150

OF 160095

3.699 €

La mejor opción para las grandes obras de exterior (impermeabilizaciones) y trabajos muy intensos de interior.

Dos pistolas = Doble rendimiento

Datos técnicos:

> Boquillas máx.:
1 pistolas - 0.033" / 2 pistolas - 0.019"
> Caudal: 3,6 l./m.
> Presión máx.: 227 bar
> Potencia motor: 1.30 Kw
> Peso: 43 Kg.

Equipamiento:

H 3150, pistola 500 con filtro 60 mesh blanco, boquilla universal 517, portaboquilla universal rosca 7/8" y manguera 1/4" x 15 m. Herramientas.



**LIQUIDACIÓN ÚLTIMAS
UNIDADES
DISPONIBLES**



Promoción JAFE 2024

EQUIPOS AIRLESS



PICASSO 25 OF 160011

1.899 €

Airless de membrana

Potencia: 1 HP
Boquilla máx.: 0.025
Caudal máx.: 3,5 l./m.
Elevación manguera: 30 m.
Peso: 18 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con embudo de 6 l., pistola AG 250 con base y boquilla, manómetro de presión y 5m. de manguera metálica.



PICASSO 29 OF 160008

2.099 €

Airless de membrana

Potencia: 2 HP
Boquilla máx.: 0.029
Caudal máx.: 4,2 l./m.
Elevación manguera: 60 m.
Peso: 40,5 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con sist. aspiración flexible, pistola AG-500 con base y boquilla, manómetro de presión, manguera metálica 15 m. y bolsa de tamizado.



PICASSO 41 OF 16M0002

3.199 €

Airless de membrana

Potencia: 3 HP.
Boquilla máx.: 0.041 1 pistola
0.031 2 pistolas
Caudal máx.: 9,5 l./m.
Elevación manguera: 90 m.
Peso: 47 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con sist. aspiración flexible, pistola AG-500 con base y boquilla, manómetro de presión, manguera metálica 15 m. y bolsa de tamizado.



Boquilla ALTA PRESIÓN SC6+



Compatible con la mayoría de fabricantes. Carburo más famoso y duradero de la industria. Patrón de abanico hasta 22% más.

BOQUILLA SC6+ *

1 und. OF 16T0045 - 45 €
2 unds. OF 16T0051 - 42 €
3 unds. OF 16T0052 - 39 €

PORTABOQUILLA



Rosca G 7/8.
Para boquillas de Alta Presión SC6+ y, boquillas de baja presión HEA TR 1.

PORTABOQUILLA *

1 und. OF 16T0025 - 43 €
2 unds. OF 16T0055 - 40 €
3 unds. OF 16T0056 - 37 €

G 40

OF 160081 boquilla RAC X
OF 160082 boquilla PLANA

589 €



¡Ideal para productos de madera y aplicaciones de metal en general! Al ser diseñada para maximizar la eficiencia y la calidad, la pistola de pulverización asistida por aire G40, usa componentes de la más alta calidad para un rendimiento confiable a largo plazo.

La línea de boquillas AAM está diseñada para una pulverización suave y una mejor eficiencia de transferencia.

ALARGOS AIRLESS Rosca G 7/8

ALARGO 12,5 cm. OF 16T0047 **69 €**

ALARGO 50 cm. OF 16T0049 **80 €**

ALARGO 25 cm. OF 16T0048 **75 €**

ALARGO 75 cm. OF 16T0050 **85 €**



MANGUERA JAFE OF 160091

89 €

MANGUERA AIRLESS 15 m.

Manguera de 1/4" x 15m. alta presión. Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos.



MASCARILLAS FFP2 OF 170005

45,90€

MASCARILLA FFP2 50 unds.

Mascarilla de alta protección FFP2. Caja de 50 unds.



DYNO 550
OF 230034 **539 €**

Lijadora profesional 150 cm



Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550.
Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon.
Asa auxiliar y manual de instrucciones.

Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
Velocidad libre: 650-1600 r.p.m.
Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
Potencia de entrada: 550 w
Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
Longitud útil: 150 cm.

POWX4761
OF 23VA074 **135 €**



Lijadora semiprofesional

Lijadora para paredes enyesadas, paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm., 2 adaptadores y manguera de aspiración extensible de 1-4 m. Cabezal de lijado ajustable. Luz de trabajo LED. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas de 225 mm. con sistema velcro.

VIBRATO 1600/25
OF 230036 **659 €**

Aspirador profesional "sin bolsa" con vibración automática

Limpieza por vibración automática del filtro de pulso: la limpieza del filtro se activa sola.

Potencia nominal (máx.): 1600 w
Depósito robusto de 25 l. (20 l. para agua con detector de nivel)

2 Filtros casete de poliéster: superficie de filtro de 8600 cm²

Incluye equipamiento de aspiración de limpieza básico.

Dimensiones: 457x400x535 mm.
Peso: 12,7 Kg.

* Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes.

Nuevo motor más potente, fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo.



VIBRATO 1400/25 EHP
OF 230122 **459 €**

Aspirador

Limpieza por vibración semi-automática del filtro: la limpieza del filtro debe activarse manualmente durante el descanso del trabajo.

Potencia nominal (máx.): 1400 w.
Depósito robusto de 25 l. para agua con detector de nivel.

Un filtro casete de poliéster: superficie de filtro de 4300 cm².

Incluye equipamiento de aspiración de limpieza completo.

Dimensiones: 450x390x490 mm.
Peso: 12,2 Kg.



1 Equipo de lijado PROFESIONAL
OF 230016 **1.195 €**
DYNO 550 + VIBRATO 1600/25

2 Equipo de lijado SEMI-PROFESIONAL
OF 230123 **541 €**
VIBRATO 1425 EHP + POWX4761

COMPRESORES

AIRHome 25
OF 080017 **189 €**

Potencia: 2 HP
Caudal: 170 l./m.
Capacidad del depósito: 24 l.
R.P.M.: 2.850
Presión máx.: 8 bar
Pistón aceite: SI
Nº Cilindros: 1



AIRHome 1770
OF 08VA000 **399 €**

Potencia: 3 HP
Caudal: 356 l./m.
Capacidad del depósito: 50 l.
R.P.M.: 2.800
Presión máx.: 9 bar
Pistón aceite: SI
Nº Cilindros: 2



POWER 3/25
OF 080018 **769 €**

Potencia: 3 HP
Caudal: 325 l./m.
Capacidad del depósito: 25 l.
R.P.M.: 1.450
Presión máx.: 10 bar
Pistón aceite: SI
Nº Cilindros: 2

MP 18 GOTA
OF 020011 **149 €**

Pistola DECORACIÓN

Pistola de gama alta para de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.



VALRI
OF 060004 **569 €**

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir.



1 Equipo de gota con pistola
VALRI + MP 18 OF 060006 **699 €**

2 Equipo de gota con pistola y compresor
VALRI + AIRHome 1770+MP18 OF 120000 **1.049 €**

POWE80070
OF 23VA076 **93 €**

Mezclador eléctrico

Mezclador eléctrico 1200 w. Uso para todo tipo de pinturas y yesos. Velocidad ajustable entre 100 y 700 min-1 para adaptarse a la viscosidad del material a mezclar. Garantiza un trabajo más eficaz y seguro. Para máx. de 30 Nm. Incluye varilla mezcladora de 590 mm. con un diámetro de Ø120 mm.



POWE80041
OF 23VA083 **29 €**

Decapador 2000 w

El botón de bloqueo y el peso ligero del dispositivo permiten un uso cómodo, mientras que la longitud del cable de 1,8 m proporciona la libertad de movimiento necesaria. Utilice el ajuste más bajo a 350°C para secar rápidamente la madera o la pintura húmeda, quitar las pegatinas, descongelar las tuberías congeladas o usarlo para encerer sus esquís. El ajuste más alto de 600°C se puede utilizar para doblar tuberías de plástico, aflojar tuercas y pernos, y para quitar fácilmente la pintura. *No incluye boquillas.



K X-TRA

OF 220032 **166 €**



Hidrolavadora

- Carro con 2 ruedas y asa.
- Bomba de 3 pistones axiales con sistema de platillo oscilante y cabeza de aluminio.
- Pistón de acero inox. templado.
- Válvula de seguridad con descarga automática de la presión de la bomba.
- Sistema de parada total a distancia.
- Protección térmica del motor.
- Filtro de agua inspeccionable.
- Longitud del cable eléctrico 5 m.

Presión máx.: 160 bar
 Caudal máx.: 480 l/h.
 RPM: 3.400 r.p.m. - 2 Kw
 Peso: 11,5 Kg.
Equipado con: Pistola, boquilla abanico regulable, boquilla turbo chorro giratorio, prolongador lanza, tubo AP 8 m. y mini.

5 K TWIN FLOW

OF 220036 **290 €**

Hidrolavadora semi profesional

Presión máx.: 160 bar
 Caudal: 850 l./h.
 Tipo de bomba/pistones: 3 Pistones axiales acero inox.
 R.P.M.: 3.400 rpm
 Temperatura máx. del agua: 50° C 122° F IPX5-S1
 Potencia: 2,7 Kw
 Peso: 14,6 Kg.
 Dimensiones: 449X388X895 mm.



Mejora el rendimiento. Ahorra tiempo.



DTS es el sistema innovador patentado que proporciona el uso de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a los obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. El modo de Limpieza Rápida mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido.

VIP REVO

OF 220027 **499 €**

Presión máx.: 160 bar
 Caudal máx.: 8,5 l./m.-510 l./h.
 RPM: 2.800 rpm - 2,9 Kw.
 Peso: 22,60 Kg.
 Dimensiones: 460x280x260 mm.
 Temperatura máxima del agua: 50° 122° F IPX5-S1.
 Incluye: Pistola, lanza con boquilla regulable y 8 m. de manguera.

VIP REVO+CARRO

OF 220028 **625 €**

Hidrolavadora: Agua FRÍA

- Bomba de 3 pistones cerámicos con sistema de biela y cabeza de latón.
- Motor sin escobillas.
- Sistema de parada total.
- Filtro agua inspeccionable.



Uso profesional

DESCARGA CATÁLOGO GENERAL



Boquilla doble Doble efectividad

Doble chorro, ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble.Twin Flow presenta el último accesorio de lanza imprescindible, incluido dentro del paquete, que aumentará el rendimiento de limpieza sobre superficies grandes ahorrando en tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón o paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

AURA 5X

OF 04008 **33 €**

Sopladora

Nuevo cuerpo en aluminio de alta calidad con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Boquilla de nylon intercambiable.



FLEX ULTRA

OF 020013 **119 €**

Cola por cordón

Nuevo cuerpo de aluminio estampado y anodizado con mayor ergonomía. Boquilla de 1 y 2 mm.



CLEANER PRO

OF 040011 **59 €**

Petroleadora

Nuevo cuerpo de aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Boquilla con función de soplado y regulador de producto. Depósito de aluminio de 750 cc.



VISITE NUESTRA WEB



JET ONE 32:5
OF 160074 **2.950 €**



Sist.airless-mixto

Equipamiento:

- > Jet One 32.5 inox.
- > lbera 260 PROMix completa con boquilla y filtro.
- > Manguera 5 m. Ref. 165120405
- > Aceite empaquetaduras.
- > Manual de instrucciones.

Características técnicas:
Relación de presión: 32:1
Caudal máximo: 5 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo: 27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso: 9 Kg.
Dimensiones: 530x530x105mm.

KOSMO BASIC 25
OF 140004 **690 €**



Doble membrana JAFE

Características técnicas: Caudal máx. de salida: 25 l./min. Presión máx. del aire: 7 bar. Entrada de líquido y el tamaño de salida: 3/8 «. Entrada de aire y el tamaño de salida de 1/4 «NPT. Máx. Granulometría 2 mm. Consumo de aire 200 l. / min. Peso: Bomba desnuda 3.5 kg. peso Regulador de caudal de producto incluido.

Equipamiento: Bomba KOSMO BASIC 25, pistola Activa 3400 P y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205.

TM 500
OF 130008 **89 €**

Turbina BRICOLAJE

Turbina semi-profesional HVLP «sin niebla» y sin manguera. Ideal para uso domestico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones de seguros. Mayor portabilidad. Potencia: 460 w Equivale a 1.000 w en una turbina con manguera.



BX 2800
OF 130006 **199 €**

Turbina SEMIPROFESIONAL

Turbina económica de elevada potencia 1000 w. Para aplicación de multitud de pinturas lisas sin apenas niebla de pulverizado (sistema HVLP). Incluye dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.



DX 5000
OF 130007 **659 €**



Turbina PROFESIONAL

Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado.

Potencia: 1400 w. Incluye Turbina DX 5000-1400w, pistola de succión HVLP-1.30 y 6 m. de manguera de aire.

1 TX 1220 + VERSIÓN PISTOLA MP28 CORCHO
OF 160098 **2.690 €**

2 TX 1220 + VERSIÓN PISTOLA MP28 MORTERO
OF 160099 **2.590 €**



PISTOLA MP 28



Equipo de Texturizado

Nuevo equipo para la pulverización de materiales pastosos o texturizados.

Adecuado para aplicar materiales tales como corcho proyectado, morteros SATE, masillas, latex, mortero de nivelación, mortero de unión, revestimientos petreos, productos para impermeabilización, ignifugación, etc.

Caudal Producto Mínimo 0.6 L /min.
Caudal Producto Máximo 12 L /min.
Potencia motor 1.500 w.
Longitud manguera máx. 15 m.
Altura máx. de pulverización: 10 m.
Capacidad: 30 l.
Granulometría máx.: 30 mm.
Peso 55 Kg.

- Motor sin escobillas (Mayor rendimiento, tiempo de uso y menor mantenimiento)

- Sensor de precisión de aire que permite paro y arranque de la máquina con el gatillo

- Cuerpo de aluminio

- Asa ergonómica y ligera

- Regulador de velocidad de bomba

- Depósito de gran capacidad

- Regulador de caudal de alta precisión. Su diseño permite una gran precisión en la regulación del caudal. Realizado en aluminio anodizado.

Promoción JAFE 2024



FLEXSPRAY PRO 18 V

Turbina ALTA PRODUCCIÓN

El pulverizador de pintura inalámbrico con el sistema AMPShare alimentado por batería Bosch HANDHELD ofrece libertad de movimientos sin cables. Ideal para trabajos de retoque y renovación, proyectos pequeños, medianos y con mucho detalle. Diseñada compacta y extraligera, con boquilla FINEFINISH PRO con muy poca niebla para pulverización de pinturas, barnices e incluso teñir. Cambio rápido y fácil de accesorios y pintura en un solo paso.

- Fuente de alimentación: 18 V.
- Consumo de energía: 370 W.
- Máx. presión de trabajo: 0.2 bar
- Volumen del depósito: 1 l.

FLEXSPRAY PRO 18 V
sin BATERÍA sin CARGADOR
sin MALETA
OF 16T0060

420 €

FLEXSPRAY PRO 18 V con
2 BATERÍAS + CARGADOR + MALETA
OF 16T0059

849 €



CONSIGUE UNA BOQUILLA AIRLESS GRATIS

Trae tu máquina a reparar a nuestro nuevo SAT de Madrid, regístrate como propietario de la máquina y **LLÉVATE UNA BOQUILLA GRATIS** al retirar tu máquina reparada (**).

*Reparación mínima 200 € (sin portes sin IVA).

**Oferta no acumulable con otras.



SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA
Garantía de reparación

SAT Madrid

Recambios originales
El mejor precio del mercado
Especialistas en reparaciones AIRLESS de
todas las marcas del mercado

326 m² Servicio Técnico y Exposición

Pol. Ind de Vallecas
C/ Camino de las hormigueras
142 - Nave 1 B - C. P. 28031 Madrid
Tfno: 91 3321207

Y además para todos aquellos que se acerquen a nuestras instalaciones y rellenen un formulario, se sorteará una **turbina TITAN FLEXSPRAY PRO 18V (**)**.

*Oferta no acumulable con otras.

**Modelo sin batería.

Validez hasta el 31 de Diciembre de 2024



Distribuidor:

GAHESA
Tel. 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com