

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS™

Pintar es más fácil con ControlMax.™



Serie ControlMax
GAHESA

T TITAN®

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

Pintar es más fácil con ControlMax™

La nueva tecnología High Efficiency Airless™ elimina el miedo a la pulverización, con un control sin igual y con un sistema de ventilación interno para un acabado más uniforme.

- ▶ **55% MENOS DE DESPERDICIO DE PINTURA**
- ▶ Una pulverización más suave, mejora el control para un acabado más consistente
- ▶ Elimina el miedo a pintar sin aire

Perfecta para construcción o semi profesionales que esten listos para dar el siguiente paso. El sistema HEA se puede usar con una amplia gama de materiales, incluyendo trabajos en interior y exterior. Fácil de transportar.

- ▶ Dura 3 veces más que otros pulverizadores de su nivel
- ▶ Para pulverizar revestimientos sin diluir
- ▶ La sección de fluido es reemplazable, para alargar la vida útil del pulverizador.





MENOS PINTURA DESPERDICIADA



¹ Prueba realizada usando una pintura plástica en el interior y un sistema de pulverizado de la competencia de alta gama

ControlMax™ 1900

PISTOLA AIRLESS



Asa telescópica sólo en los modelos con carro.

² Llave y boquillas extras no incluidas.

GAHESA

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

Pintar es más fácil con ControlMax

HASTA

55%

menos de pérdida



ControlMax™ 1900

INCLUYE:
 Pistola de metal
 Filtro interior/giratorio
 Manguera de 15m
 Manómetro
 Extensión de 30cm

Boquillas 311, 515, 619



ControlMax™ 1900 con carro

INCLUYE:
 Pistola de metal
 Filtro interior/giratorio
 Manguera de 15m
 Manómetro

Usar sólo con accesorios Titan para ControlMax HEA. Puede no ser compatible con accesorios de otros pulverizadores. Comprobar el manual de usuario o consultar con el Dept. Técnico (sat@gahesa.com)

CONTROLMAX 1900

| | Mod. 1900 | Mod. 1900 con carro |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICACIONES | | |
| Presión máxima | 11MPa (110 bar) | 11MPa (110 bar) |
| Motor | 0.6 KW | 0.6 KW |
| Tensión | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Tamaño max. de la boquilla | 0.019" | 0.019" |
| Caudal max. | 1.5l/min | 1.5l/min |
| Peso | 7.6kg | 13kg |
| CONFIGURACIONES | | |
| | Referencia | Referencia |
| Carro bajo | 2371077 | ---- |
| Carro alto | ---- | 2371081 |

GAHESA

AEROGRÁFICOS GAHESA - comercial@gahesa.com

Debido a la innovación continua, las especificaciones podrían modificarse con el tiempo. Para más información, póngase en contacto con uno de nuestros Delegados de ventas o llame a nuestro equipo de Atención al cliente (+34 979 761020)

www.gahesa.com